


STONETALK



STONETALK



PARALLEL TALES

Una riflessione sulla forza primitiva ed essenziale della pietra e sulle differenti finiture che originano dalle sue diverse lavorazioni, ecco a cosa si ispira la collezione **Stone Talk**. Il risultato è una pietra "archetipo", protagonista e discreta allo stesso tempo, destinata ad assumere diversi aspetti in superficie a seconda delle lavorazioni effettuate. Stone Talk mette in scena l'autenticità e la capacità di cogliere i dettagli più sorprendenti delle lavorazioni della pietra, capace di raccontarsi e di valorizzare la fisicità dell'opera architettonica, concreta, essenziale e funzionale. Ogni lavorazione trasforma la pietra rendendola ideale a differenti utilizzi.

Una collezione completa di elementi per poter creare un dialogo armonioso tra ambienti interni e spazi esterni e tecnica a tal punto da superare tutti gli standard internazionali richiesti dalla moderna progettazione.

Versione minimal

Dall'attenta selezione di rigorose superfici della pietra nasce la Minimal, elegante e preziosa nella versione lappata, essenziale e funzionale in quella tecnica.

Versione Martellata

La Martellata prende vita dalla lavorazione di martellatura sulle superfici più venate della pietra. La texture così assume una nuova dinamicità fluida e variegata. Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

Versione Rullata

Con un effetto scanalato e sfaccettato sulla superficie ottenuto con il processo di rullatura, questa versione assume un look tridimensionale di grande impatto visivo, ideale soprattutto a rivestimento.

Colori

Ciascuna versione è sviluppata in una palette cromatica di 5 nuance dove il bianco è l'elemento che, per contrasto e complementarità, si abbina sia ai colori caldi, sia alle tonalità fredde.

A reflection on the primitive and minimalist form of stone and on the different finishes that originate from the different ways of working this material: this is what inspired the Stone Talk collection. The result is an "archetypal" stone, a shining star, yet discreet at the same time, destined to assume different appearances in surfaces depending on the way it is worked.

Stone Talk features the authenticity and the ability to pick up and focus on the most surprising details of stone working, able to illustrate and enhance the physical side of a work of architecture: concrete, essential, functional. Each process transforms the stone, making it ideal for different uses.

A complete collection of elements that creates a harmonious dialogue between indoor and outdoor spaces, and technical to the point of passing all international standards required by modern design.

Minimal Version: From the careful selection of rigorous stone surfaces comes Minimal, elegant and precious in the semi-polished version, minimalist and functional in the technical version.

Martellata Version:

The hammered version comes about from the hammering process on the most veined surfaces of the stone. The texture thereby assumes a new fluid and varied dynamic. In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Rullata Version: With a grooved and faceted effect on the surface obtained through the rolling process, this version assumes a three-dimensional look with a strong visual impact, particularly ideal for wall tiles.


Colours

Each version is developed in a colour range of 5 shades, where white is the element that, by contrast and complementary nature, combines with both warm shades and with cold tones.

DARK

GREY

WHITE



SAND

TAUPE

**STONETALK
PROSPECT**



**MINIMAL
MINIMAL LAPPATO
MINIMAL TECNICA**



**MARTELLATA
MARTELLATA TECNICA**



RULLATA



Grey Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Grey Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
White Rullata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"







Taupe Minimal Nat. Rett. 90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Taupe Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Sand Rullata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Dark Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Dark Martellata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


Dark Rullata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"










Sand Martellata Tecnica
Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 
Sand Rullata Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

MINIMAL



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}")
ED4M N9G79R DARK NAT. RETT. ● 91
ED4L N9G79P DARK LAPP. RETT. ● 98



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
ED5R 98G79R DARK NAT. RETT. ● 89
ED5Q 98G79P DARK LAPP. RETT. ● 96
ED72 98G79RZ DARK TECNICA NAT. RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
ED4Z 60G79R
 DARK NAT. RETT. ● 73


20MM




60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
ECTV X60G79R
 DARK NAT. RETT. ● 97



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
ED54 63G79R DARK NAT. RETT. ● 66
EEL2 63G79P DARK LAPP. RETT.*
ED6T 63G79RZ DARK TECNICA NAT. RETT. ● 68

30x60 Lapp. Rett.


Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
 Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta. Consegna in 8 settimane.
 Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA




60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
ED61 98G99R DARK NAT. RETT. ● 89
ED77 98G99RZ DARK TECNICA NAT. RETT. ● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
ED5F 63G99R DARK NAT. RETT. ● 66
ED78 63G99RZ DARK
 TECNICA NAT. RETT. ● 68

20MM



50x100 (19^{11/16}"x39^{3/8}")
ECUX XC5G99R DARK NAT. RETT. ● 99

RULLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
ED5W 98G89R DARK NAT. RETT. ● 89



30x120 (11^{13/16}"x47^{1/4}")
ED4U 55G89R DARK NAT. RETT. ● 91




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
ED59 63G89R DARK NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRD Z30G79R

DARK NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Minimal*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQN M63G79R DARK NAT.

● 113

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDR2 N30G79R

DARK NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXG CHG79 DARK NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)


● 23

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRJ Z30G99R

DARK NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Martellata*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQT M63G99R DARK NAT.

● 113

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDR7 N30G99R

DARK NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXM CHG99 DARK NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке


MINIMAL



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}"

ED4K N9G78R GREY NAT. RETT. ● 91

ED4J N9G78P GREY LAPP. RETT. ● 98



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED5P 98G78R GREY NAT. RETT. ● 89

ED5N 98G78P GREY LAPP. RETT. ● 96

ED71 98G78RZ GREY TECNICA NAT. RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

ED4Y 60G78R

GREY NAT. RETT. ● 73

20MM



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"


ECR9 X60G78R

GREY NAT. RETT. ● 97

15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"

30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED53 63G78R GREY NAT. RETT. ● 66

EEL1 63G78P GREY LAPP. RETT.*

ED6S 63G78RZ GREY TECNICA NAT. RETT. ● 68

30x60 Lapp. Rett.

Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.

Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta. Consegna in 8 settimane.

Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED60 98G98R GREY NAT. RETT. ● 89

ED76 98G98RZ GREY TECNICA NAT. RETT. ● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED5E 63G98R GREY NAT. RETT. ● 66

ED6X 63G98RZ GREY

TECNICA NAT. RETT. ● 68

20MM



50x100 (19^{11/16}"x39^{3/8}"

ECUF XC5G98R GREY NAT. RETT. ● 99

RULLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED5V 98G88R GREY NAT. RETT. ● 89



30x120 (11^{13/16}"x47^{1/4}"

ED4T 55G88R GREY NAT. RETT. ● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED58 63G88R GREY NAT. RETT. ● 66


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRC Z30G78R

GREY NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Minimal*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQM M63G78R GREY NAT.

● 113

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDR1 N30G78R

GREY NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXF CHG78 GREY NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)


● 23

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRH Z30G98R

GREY NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Martellata*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQS M63G98R GREY NAT.

● 113

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDR6 N30G98R

GREY NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXL CHG98 GREY NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B


MINIMAL



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}"

ED4D N9G70R WHITE NAT. RETT. ● 91

ED4C N9G70P WHITE LAPP. RETT. ● 98



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED5H 98G70R WHITE NAT. RETT. ● 89

ED5G 98G70P WHITE LAPP. RETT. ● 96


ED6Y 98G70RZ WHITE TECNICA NAT. RETT. ● 91




60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

ED4V 60G70R


WHITE NAT. RETT. ● 73




15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED50 63G70R WHITE NAT. RETT. ● 66

EELY 63G70P WHITE LAPP. RETT.*

ED6P 63G70RZ WHITE TECNICA NAT. RETT. ● 68

30x60 Lapp. Rett.

Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.

Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta. Consegna in 8 settimane.

Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED5X 98G90R WHITE NAT. RETT. ● 89

ED73 98G90RZ WHITE TECNICA NAT. RETT. ● 91




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED5A 63G90R WHITE NAT. RETT. ● 66

ED6U 63G90RZ WHITE TECNICA NAT. RETT. ● 68

RULLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

ED5S 98G80R WHITE NAT. RETT. ● 89



30x120 (11^{13/16}"x47^{1/4}"

ED4Q 55G80R WHITE NAT. RETT. ● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"

ED55 63G80R WHITE NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуются укладка с швом 2 мм.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8}"x1^{7/8}")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")

EDR8 Z30G70R

WHITE NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

EDQJ M63G70R WHITE NAT.

● 113

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4}"x11^{7/16}")

EDQY N30G70R

WHITE NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4}"x3^{5/8}")

EEUY CHG70 WHITE NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)


● 23

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8}"x1^{7/8}")




30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")

EDRE Z30G90R

WHITE NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Martellata*




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

EDQP M63G90R WHITE NAT.

● 113

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4}"x11^{7/16}")

EDR3 N30G90R

WHITE NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4}"x3^{5/8}")

EEXK CHG90 WHITE NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке


MINIMAL



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}"
ED4F N9G73R SAND NAT. RETT. ● 91
ED4E N9G73P SAND LAPP. RETT. ● 98



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5K 98G73R SAND NAT. RETT. ● 89
ED5J 98G73P SAND LAPP. RETT. ● 96
ED6Z 98G73RZ SAND TECNICA NAT. RETT. ● 91



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"
ED4W 60G73R
 SAND NAT. RETT. ● 73


20MM




60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"
ECR8 X60G73R
 SAND NAT. RETT. ● 97



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED51 63G73R SAND NAT. RETT. ● 66
EELZ 63G73P SAND LAPP. RETT.*
ED6Q 63G73RZ SAND TECNICA NAT. RETT. ● 68

30x60 Lapp. Rett.

Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.
 Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta. Consegna in 8 settimane.
 Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA




60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5Y 98G93R SAND NAT. RETT. ● 89
ED74 98G93RZ SAND TECNICA NAT. RETT. ● 91




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED5C 63G93R SAND NAT. RETT. ● 66
ED6V 63G93RZ SAND
 TECNICA NAT. RETT. ● 68

20MM



50x100 (19^{11/16}"x39^{3/8}"
ECTW XC5G93R SAND NAT. RETT. ● 99

RULLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"
ED5T 98G83R SAND NAT. RETT. ● 89



30x120 (11^{13/16}"x47^{1/4}"
ED4R 55G83R SAND NAT. RETT. ● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}"
ED56 63G83R SAND NAT. RETT. ● 66

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16}" x 11^{13/16}")

EDR9 Z30G73R

SAND NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Minimal*



30x60 (11^{13/16}" x 23^{5/8}")

EDQK M63G73R SAND NAT.

● 113

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4}" x 11^{7/16}")

EDQZ N30G73R

SAND NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4}" x 3^{5/8}")

EEXH CHG73 SAND NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})



30x30 (11^{13/16}" x 11^{13/16}")

EDRF Z30G93R

SAND NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Martellata*



30x60 (11^{13/16}" x 23^{5/8}")

EDQQ M63G93R SAND NAT.

● 113

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4}" x 11^{7/16}")

EDR4 N30G93R

SAND NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4}" x 3^{5/8}")

EEXN CHG93 SAND NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MINIMAL



90x90 (35^{7/16}"x35^{7/16}")

ED4H N9G76R TAUPE NAT. RETT. ● 91

ED4G N9G76P TAUPE LAPP. RETT. ● 98




60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

ED5M 98G76R TAUPE NAT. RETT. ● 89

ED5L 98G76P TAUPE LAPP. RETT. ● 96

ED70 98G76RZ TAUPE TECNICA NAT. RETT. ● 91




60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

ED4X 60G76R


TAUPE NAT. RETT. ● 73



15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



20x120 - 7^{7/8}"x47^{1/4}"



30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

ED52 63G76R TAUPE NAT. RETT. ● 66

EEL0 63G76P TAUPE LAPP. RETT.*

ED6R 63G76RZ TAUPE TECNICA NAT. RETT. ● 68



30x60 Lapp. Rett.


Sono disponibili su richiesta. Lotto minimo 1000 mq.

Available on request. 1000 Sqm minimum lot.

Formati 15x120, 20x120, 30x120 sono disponibili su richiesta. Consegna in 8 settimane.

Additional formats 15x120, 20x120, 30x120 are available on request. 8 weeks delivery.

MARTELLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

ED5Z 98G96R TAUPE NAT. RETT. ● 89

ED75 98G96RZ TAUPE TECNICA NAT. RETT. ● 91




30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

ED5D 63G96R TAUPE NAT. RETT. ● 66

ED6W 63G96RZ TAUPE TECNICA NAT. RETT. ● 68



RULLATA



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

ED5U 98G86R TAUPE NAT. RETT. ● 89

● 89



30x120 (11^{13/16}"x47^{1/4}")

ED4S 55G86R TAUPE NAT. RETT. ● 91

● 91



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")

ED57 63G86R TAUPE NAT. RETT. ● 66

● 66


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

MINIMAL

Mosaico Dado Minimal*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRA Z30G76R

TAUPE NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Minimal*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQL M63G76R TAUPE NAT.

● 113

Mosaico Bis Minimal*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDRO N30G76R

TAUPE NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXJ CHG76 TAUPE NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)


● 23

chiusura B

MARTELLATA

Mosaico Dado Martellata*

Tessera - Chip 4,8x4,8 (1^{7/8} x 1^{7/8})




30x30 (11^{13/16} x 11^{13/16})

EDRG Z30G96R

TAUPE NAT.

● 138

Listelli Sfalsati Martellata*




30x60 (11^{13/16} x 23^{5/8})

EDQR M63G96R TAUPE NAT.

● 113

Mosaico Bis Martellata*

chiusura A



37,4x29,1 (14^{3/4} x 11^{7/16})

EDR5 N30G96R

TAUPE NAT.

● 142

Chiusura Mosaico Bis A+B

37,4x9,2 (14^{3/4} x 3^{5/8})

EEXP CHG96 TAUPE NAT.

Pcs. Box 8 (4A + 4B)

● 23

chiusura B

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



BATTISCOPA - SKIRTING

7,5x60 (2^{15/16}"x23^{5/8}")

Pcs. Box 15 - Ml. x Box 9

MINIMAL NATURALE

- EDHL 87G79R DARK NAT. RETT. ● 16
- EDHK 87G78R GREY NAT. RETT. ● 16
- EDHG 87G70R WHITE NAT. RETT. ● 16
- EDHH 87G73R SAND NAT. RETT. ● 16
- EDHJ 87G76R TAUPE NAT. RETT. ● 16

MARTELLATA NATURALE

- EDHW 87G99R DARK NAT. RETT. ● 16
- EDHV 87G98R GREY NAT. RETT. ● 16
- EDHS 87G90R WHITE NAT. RETT. ● 16
- EDHT 87G93R SAND NAT. RETT. ● 16
- EDHU 87G96R TAUPE NAT. RETT. ● 16

RULLATA NATURALE

- EDHR 87G89R DARK NAT. RETT. ● 16
- EDHQ 87G88R GREY NAT. RETT. ● 16
- EDHM 87G80R WHITE NAT. RETT. ● 16
- EDHN 87G83R SAND NAT. RETT. ● 16
- EDHP 87G86R TAUPE NAT. RETT. ● 16



BATTISCOPA - SKIRTING

4,6x90 (1^{13/16}"x35^{7/16}")

Pcs. Box 8 - Ml. x Box 7,20

MINIMAL NATURALE

- EDDT B3G79R DARK NAT. RETT. ● 23
- EDDS B3G78R GREY NAT. RETT. ● 23
- EDDP B3G70R WHITE NAT. RETT. ● 23
- EDDQ B3G73R SAND NAT. RETT. ● 23
- EDDR B3G76R TAUPE NAT. RETT. ● 23



GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

MINIMAL NATURALE


- EDDY CRG79R DARK NAT. RETT. ● 139
- EDDX CRG78R GREY NAT. RETT. ● 139
- EDDU CRG70R WHITE NAT. RETT. ● 139
- EDDV CRG73R SAND NAT. RETT. ● 139
- EDDW CRG76R TAUPE NAT. RETT. ● 139

MARTELLATA NATURALE

- EDE8 CRG99R DARK NAT. RETT. ● 139
- EDE7 CRG98R GREY NAT. RETT. ● 139
- EDE4 CRG90R WHITE NAT. RETT. ● 139
- EDE5 CRG93R SAND NAT. RETT. ● 139
- EDE6 CRG96R TAUPE NAT. RETT. ● 139

RULLATA NATURALE

- EDE3 CRG89R DARK NAT. RETT. ● 139
- EDE2 CRG88R GREY NAT. RETT. ● 139
- EDDZ CRG80R WHITE NAT. RETT. ● 139
- EDE0 CRG83R SAND NAT. RETT. ● 139
- EDE1 CRG86R TAUPE NAT. RETT. ● 139



GRADINO - STAIR TREAD

33x120 (12^{15/16}"x47^{1/4}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

MINIMAL NATURALE

- EDGP 74G79R DARK NAT. RETT. ● 120
- EDGL 74G78R GREY NAT. RETT. ● 120
- EDGA 74G70R WHITE NAT. RETT. ● 120
- EDGE 74G73R SAND NAT. RETT. ● 120
- EDGH 74G76R TAUPE NAT. RETT. ● 120

MINIMAL TECNICA*

- EDGQ 74G79RZ DARK NAT. RETT. ● 120
- EDGM 74G78RZ GREY NAT. RETT. ● 120
- EDGC 74G70RZ WHITE NAT. RETT. ● 120
- EDGF 74G73RZ SAND NAT. RETT. ● 120
- EDGJ 74G76RZ TAUPE NAT. RETT. ● 120

MINIMAL LAPPATO

- EDGN 74G79P DARK NAT. RETT. ● 122
- EDGK 74G78P GREY NAT. RETT. ● 122
- EDG9 74G70P WHITE NAT. RETT. ● 122
- EDGD 74G73P SAND NAT. RETT. ● 122
- EDGG 74G76P TAUPE NAT. RETT. ● 122

MARTELLATA NATURALE

- EDH4 74G99R DARK NAT. RETT. ● 120
- EDH2 74G98R GREY NAT. RETT. ● 120
- EDGW 74G90R WHITE NAT. RETT. ● 120
- EDGY 74G93R SAND NAT. RETT. ● 120
- EDHO 74G96R TAUPE NAT. RETT. ● 120

MARTELLATA TECNICA*

- EDH5 74G99RZ DARK NAT. RETT. ● 120
- EDH3 74G98RZ GREY NAT. RETT. ● 120
- EDGX 74G90RZ WHITE NAT. RETT. ● 120
- EDGZ 74G93RZ SAND NAT. RETT. ● 120
- EDH1 74G96RZ TAUPE NAT. RETT. ● 120

RULLATA NATURALE

- EDGV 74G89R DARK NAT. RETT. ● 120
- EDGU 74G88R GREY NAT. RETT. ● 120
- EDGR 74G80R WHITE NAT. RETT. ● 120
- EDGS 74G83R SAND NAT. RETT. ● 120
- EDGT 74G86R TAUPE NAT. RETT. ● 120



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

- EDD0 ACG79RD / EDD1 ACG79RS DARK NAT. RETT. ● 142
- EDCY ACG78RD / EDCZ ACG78RS GREY NAT. RETT. ● 142
- EDCS ACG70RD / EDCT ACG70RS WHITE NAT. RETT. ● 142
- EDCU ACG73RD / EDCV ACG73RS SAND NAT. RETT. ● 142
- EDCW ACG76RD / EDCX ACG76RS TAUPE NAT. RETT. ● 142

MARTELLATA NATURALE

- EDDM ACG99RD / EDDN ACG99RS DARK NAT. RETT. ● 142
- EDDK ACG98RD / EDDL ACG98RS GREY NAT. RETT. ● 142
- EDDD ACG90RD / EDDE ACG90RS WHITE NAT. RETT. ● 142
- EDDF ACG93RD / EDDG ACG93RS SAND NAT. RETT. ● 142
- EDDH ACG96RD / EDDJ ACG96RS TAUPE NAT. RETT. ● 142

RULLATA NATURALE

- EDDA ACG89RD / EDDC ACG89RS DARK NAT. RETT. ● 142
- EDD8 ACG88RD / EDD9 ACG88RS GREY NAT. RETT. ● 142
- EDD2 ACG80RD / EDD3 ACG80RS WHITE NAT. RETT. ● 142
- EDD4 ACG83RD / EDD5 ACG83RS SAND NAT. RETT. ● 142
- EDD6 ACG86RD / EDD7 ACG86RS TAUPE NAT. RETT. ● 142

*A richiesta / On request



GRADONE - STEP

33x60x5 (12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EELA 2SG79R DARK NAT. RETT. ● 99

EENL 2SG78R GREY NAT. RETT. ● 99

EENK 2SG73R SAND NAT. RETT. ● 99

33x100x5 (12^{15/16}"x39^{3/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2

MARTELLATA NATURALE

EEMK 8SG99R DARK NAT. RETT. ● 128

EEMG 8SG98R GREY NAT. RETT. ● 128

EEMD 8SG93R SAND NAT. RETT. ● 128



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x60x5 (12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EELC 2SG79RD / EELD 2SG79RS DARK NAT. RETT. ● 129

EEK8 2SG78RD / EEK9 2SG78RS GREY NAT. RETT. ● 129

EEK6 2SG73RD / EEK7 2SG73RS SAND NAT. RETT. ● 129

33x100x5 (12^{15/16}"x39^{3/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2

MARTELLATA NATURALE

EEML 8SG99RD / EEMM 8SG99RS DARK NAT. RETT. ● 138

EEMH 8SG98RD / EEMJ 8SG98RS GREY NAT. RETT. ● 138

EEME 8SG93RD / EEMF 8SG93RS SAND NAT. RETT. ● 138



TERMINALE - ENDINGPIECE

33x60x2,5 (12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EELL 3SG79R DARK NAT. RETT. ● 99

EELH 3SG78R GREY NAT. RETT. ● 99

EELE 3SG73R SAND NAT. RETT. ● 99

33x100x2,5 (12^{15/16}"x39^{3/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2

MARTELLATA NATURALE

EEL9 7SG99R DARK NAT. RETT. ● 128

EEL6 7SG98R GREY NAT. RETT. ● 128

EEL3 7SG93R SAND NAT. RETT. ● 128



ANGOLARE TERMINALE DX / SX - ENDINGPIECE CORNER DX / SX

33x60x2,5 (12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{15/16}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EELM 3SG79RD / EELN 3SG79RS DARK NAT. RETT. ● 129

EELJ 3SG78RD / EELK 3SG78RS GREY NAT. RETT. ● 129

EELF 3SG73RD / EELG 3SG73RS SAND NAT. RETT. ● 129

33x100x2,5 (12^{15/16}"x39^{3/8}"x1^{15/16}")


Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2

MARTELLATA NATURALE

EEMA 7SG99RD / EEMC 7SG99RS DARK NAT. RETT. ● 138

EEL7 7SG98RD / EEL8 7SG98RS GREY NAT. RETT. ● 138

EEL4 7SG93RD / EEL5 7SG93RS SAND NAT. RETT. ● 138



GRADINO - STAIR TREAD

33x60 (12^{15/16}"x23^{5/8}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EELR 4SG79R DARK NAT. RETT. ● 86

EELQ 4SG78R GREY NAT. RETT. ● 86

EELP 4SG73R SAND NAT. RETT. ● 86

33x100 (12^{15/16}"x39^{3/8}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2

MARTELLATA NATURALE

EELX 6SG99R DARK NAT. RETT. ● 128

EELW 6SG98R GREY NAT. RETT. ● 128

EELV 6SG93R SAND NAT. RETT. ● 128

ALZATA - RISER

16,5x60 (6^{1/2}"x23^{5/8}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 1,20

MINIMAL NATURALE

EEK5 1TG79R DARK NAT. RETT. ● 35

EEK4 1TG78R GREY NAT. RETT. ● 35

EEK3 1TG73R SAND NAT. RETT. ● 35

16,5x100 (6^{1/2}"x39^{3/8}")









Pcs. Box 4 - Ml. x Box 4

MARTELLATA NATURALE

EELU 4TG99R DARK NAT. RETT. ● 50

EELT 4TG98R GREY NAT. RETT. ● 50

EELS 4TG93R SAND NAT. RETT. ● 50

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planaridad Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm			
		ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME			
		ASTM C373	COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE	10 mm	20MM		
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²		
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N		
		ASTM C648	250 Lbs	700 Lbs		
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME			
		ASTM C1026	UNAFFECTED			
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	UA - ULA - UHA			
		ASTM C-650	UNAFFECTED			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN 51130	NAT. R10	LAPP. -	TECNICA R11	20MM R11
		DIN 51097	B (A+B)	-	C (A+B+C)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42	-	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
		B.C.R.A.	≥ 0,40	-	≥ 0,40	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Nat. - Lapp. - Tecnica	10	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303
30x120 Naturale	10	2,77	4	1,440	34,40	36	51,84	1238
90x90 Naturale - Lappato	10	1,23	2	1,620	36,00	24	38,88	864
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	24,40	40	43,20	976
30x60 Nat. - Lapp. - Tecnica	10	5,56	6	1,080	26,50	40	43,20	1060
50x100 Naturale 20MM	20	2,00	1	0,500	22,50	50	25,00	1125
60x60 Naturale 20MM	20	2,75	2	0,720	33,60	32	23,04	1075
30x60 Listelli sfalsati	10	5,56	4	0,720	17,60	30	21,60	528
37,4x29,1 Mosaico Bis	10	11,11	5	0,544	13,08	-	-	-
30x30 Mosaico Dado	10	11,11	5	0,450	10,50	-	-	-

Une réflexion sur la force primitive et essentielle de la pierre, et sur les différentes finitions issues des divers façonnages : telle est la veine de la collection Stone Talk.

Le résultat : une pierre « archétypale », à la fois actrice de premier plan et discrète, destinée à revêtir plusieurs apparences en surface, en fonction des façonnages.

Stone Talk met en scène l'authenticité et cette capacité à saisir les détails les plus surprenants de la pierre, à se raconter et à valoriser la dimension physique de l'œuvre d'architecture, concrète, épurée et fonctionnelle. Chaque façonnage transforme la pierre, qui convient ainsi parfaitement à différentes utilisations.

Une collection complète, dont chaque élément est à même d'instaurer un dialogue harmonieux entre les espaces intérieurs et extérieurs, et si technique qu'elle réussit à dépasser toutes les normes internationales imposées par la conception moderne.

Versión Minimal : De la rigoureuse sélection des surfaces de pierre naît Minimal : élégante et précieuse en version rodée, épurée et fonctionnelle en version technique.

Versión Martellata : La version Martellata est issue du façonnage par martelage des surfaces de la pierre qui présentent davantage de veines. La texture prend ainsi une nouvelle dimension dynamique, fluide et variée.

La surface particulièrement antidérapante de la version technique en fait la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

Versión Rullata : obtenu par traitement au rouleau, l'effet rainuré, aux multiples facettes, des surfaces apporte à cette version un aspect tridimensionnel à l'effet visuel puissant, idéal notamment pour le revêtement mural.

Couleurs

Chacune des versions se décline en une palette de couleurs de 5 nuances, où le blanc, par contraste et complémentarité, s'associe aux couleurs chaudes comme aux couleurs froides.

Die urwüchsige Kraft und schlichte Gestalt des Natursteins mit seinen durch verschiedene Bearbeitungsarten entstandenen Oberflächen dienten als Inspirationsquelle für die Kollektion Stone Talk.

Das Ergebnis ist ein „urbildlicher“ Stein, dominierend und gleichzeitig diskret in seiner Art, dessen Oberfläche je nach Art der Bearbeitung ein unterschiedliches Aussehen bekommt.

Stone Talk inszeniert den authentischen Charakter und die überraschenden Details der Bearbeitungen des Natursteins, der von sich erzählen und die physische Gestaltung des Bauwerks auf konkrete, schlichte und funktionelle Art aufwerten kann. Jede Bearbeitung verwandelt den Stein und macht ihn perfekt für die unterschiedlichen Verwendungen.

Eine umfassende Kollektion, die einen harmonischen Übergang zwischen Innen- und Außenräumen ermöglicht, und die technisch so ausgereift ist, dass sie alle internationalen Standards, die im Rahmen einer modernen Planung gefordert werden, übertrifft.

Versión Minimal: Minimal basiert auf der sorgfältigen Auswahl streng wirkender Steinoberflächen. Sie ist elegant und edel in der geläpften Version, schlicht und funktionell in der technischen Version.

Versión Martellata: Diese Version ist dem Oberflächenbild des Steins nachempfunden, wenn die am stärksten geäderten Flächen gehämmert werden. Die Textur erhält eine neue, flüssige und vielgestaltige Dynamik.

In der technischen Version ist die Oberfläche besonders rutschhemmend gestaltet, so dass sie sich sehr gut für öffentliche und private Außenbereiche eignet.

Versión Rullata: mit gerillter, facettenreicher Oberfläche, die durch ein Walzverfahren erzielt wird. Diese Version eignet sich durch ihre dreidimensionale, prägnante Optik besonders gut für Wandverkleidungen.

Farben

Jede Version ist in einer Farbpalette mit 5 Nuancen konzipiert, wobei das Element Weiß durch Kontrast oder Komplementarität sowohl mit den warmen als auch kalten Tönen harmonisiert.

La colección Stone Talk arranca de una reflexión acerca de la fuerza primitiva y esencial de la piedra y sobre los diferentes acabados originados a partir de las varias elaboraciones.

El resultado es una piedra “arquetipo”, protagonista y discreta al mismo tiempo, destinada a adquirir aspectos distintos en la superficie en función de las elaboraciones aplicadas.

Stone Talk exhibe la autenticidad y la capacidad de captar los detalles más asombrosos de las elaboraciones de la piedra, que sabe hablar de sí misma y dar valor a la corporeidad de la obra arquitectónica, concreta, esencial y funcional. Cada elaboración transforma la piedra convirtiéndola en ideal para diferentes empleos.

Una colección completa —dotada de elementos que permiten establecer un diálogo armonioso entre ámbitos interiores y espacios exteriores— y técnica hasta el punto de superar todos los estándares internacionales exigidos por la proyección moderna.

Versión Minimal: de la cuidadosa selección de rigurosas superficies de la piedra nace la versión Minimal, elegante y preciosa en su variante esmerilada, austera y funcional en su versión técnica.

Versión Martellata: la versión Martellata cobra vida a partir de la elaboración de martilleado sobre las superficies más veteadas de la piedra. La textura, de este modo, adquiere un nuevo dinamismo, fluido y variegado.

En la versión técnica la superficie ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes, que la hacen perfecta para espacios exteriores, públicos y privados.

Versión Rullata: con un efecto estriado y tallado en la superficie que se logra mediante la aplicación de un rodillo, esta versión adquiere una imagen tridimensional de gran impacto visual, ideal sobre todo en la realización de revestimientos.

Colores

Cada una de las versiones se desarrolla en una paleta cromática de cinco matices en la que el blanco es el elemento que, por contraste o complementariedad, se combina tanto con colores cálidos como con tonos fríos.

Размышление о примитивной и суровой силе камня, а также о различных отделках, которые берут начало в его разнообразных обработках - вот где черпает вдохновение коллекция Stone Talk.

Результатом является камень-«архетип», видный и вместе с тем скромный, поверхность которого принимает разный вид, зависящий от выполненной обработки.

Stone Talk предлагает натуральность и способность улавливать самые удивительные детали обработки камня, способные рассказать о себе и по достоинству оценить конкретную, строгую и практичную сущность архитектурного творения. Любая обработка трансформирует камень, превращая его в идеальный материал для разнообразных применений.

Полная коллекция элементов для ведения гармоничного диалога между внутренними и наружными пространствами, технически совершенная настолько, что превосходит все международные стандарты, действующие в современном проектировании.

Версия Minimal: В результате тщательного отбора строгих поверхностей камня появилась на свет Minimal - элегантная и престижная в шлифованной версии, строгая и практичная в технической.

Версия Martellata: Martellata получается при обработке молотком поверхностей камня с наибольшим присутствием прожилок. Таким образом, текстура обретает новую плавную и разнообразную динамичность.

В технической версии поверхность является в наивысшей степени нескользкой, что делает ее пригодной для наружных, общественных и частных пространств.

Версия Rullata: с рельефным эффектом на поверхности, полученным в процессе накатки. Эта версия приобретает объемный вид с выраженным зрительным эффектом, который хорошо подходит прежде всего для облицовки стен.

Цвета

Каждая версия разработана с палитрой из 5 цветов, в которых белый может контрастировать или же дополнять, сочетаясь как с теплыми цветами, так и с холодными тонами.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490